

新規建玉

返済注文

注文訂正・取消

注文約定照会

建玉可能額

証拠金シミュレーター

オプション新規建玉

ヘルプ

日中 夜間

日経平均オプション（日中） 2017/12月限

(最終売買日 2017年12月07日)

次の限月>>

2017/12月限

全て

ATM±2500

更新

表示

コール							行使	プット						
	IV セータ ベガ	理論価 デルタ ガンマ	始値 高値 安値	売気配 数量	買気配 数量	現値 前日比 売買高		現値 前日比 売買高	買気配 数量	売気配 数量	始値 高値 安値	理論価 デルタ ガンマ	IV セータ ベガ	
>>	65.12 -4.7763 0.1467	-- 0.0042 0	-- -- --	1.0 (473)	0.0 (0)	-- -- --	24625	-- -- --	0.0 (0)	0.0 (0)	-- -- --	-- -0.9896 0	73.99 -11.9687 0.3236	>>
>>	61.85 -4.7301 0.153	1.21 0.0044 0	1.0 1.0 1.0	1.0 (818)	0.0 (0)	1.0 0.0 3	24500	-- -- --	0.0 (0)	0.0 (0)	-- -- --	-- -0.9771 0.0001	80.72 -25.841 0.6403	>>
>>	58.53 -4.681 0.1599	1 0.0047 0	1.0 1.0 1.0	1.0 (528)	0.0 (0)	1.0 -- 5	24375	-- -- --	0.0 (0)	0.0 (0)	-- -- --	-- -0.9886 0	66.69 -11.694 0.3508	>>
>>	55.19 -4.6287 0.1677	1.23 0.0049 0	1.0 1.0 1.0	1.0 (537)	0.0 (0)	1.0 0.0 4	24250	-- -- --	0.0 (0)	0.0 (0)	-- -- --	-- -0.9748 0.0001	72.52 -25.1144 0.6927	>>
>>	51.8 -4.5726 0.1766	0.99 0.0052 0	1.0 1.0 1.0	1.0 (1096)	0.0 (0)	1.0 0.0 251	24125	-- -- --	0.0 (0)	0.0 (0)	-- -- --	-- -0.9874 0	59.21 -11.3823 0.3845	>>
>>	48.37 -4.5123 0.1866	1 0.0055 0	1.0 1.0 1.0	1.0 (2196)	0.0 (0)	1.0 0.0 201	24000	-- -- --	2.0 (10)	0.0 (0)	-- -- --	-- -0.9719 0.0001	64.08 -24.2847 0.758	>>
>>	44.89 -4.4469 0.1981	1.44 0.0059 0	1.0 1.0 1.0	1.0 (457)	0.0 (0)	1.0 0.0 35	23875	-- -- --	0.0 (0)	0.0 (0)	-- -- --	-- -0.9857 0.0001	51.53 -11.0216 0.4279	>>
>>	41.37 -4.3756 0.2115	0.99 0.0064 0	1.0 1.0 1.0	1.0 (744)	0.0 (0)	1.0 0.0 153	23750	-- -- --	0.0 (0)	0.0 (0)	-- -- --	-- -0.9681 0.0001	55.37 -23.3165 0.8423	>>
>>	37.79 -4.2971 0.2274	1 0.0069 0	1.0 1.0 1.0	1.0 (792)	0.0 (0)	1.0 0.0 306	23625	-- -- --	0.0 (0)	0.0 (0)	-- -- --	-- -0.9834 0.0001	43.6 -10.5931 0.486	>>
>>	34.16 -4.2098 0.2465	1 0.0076 0.0001	1.0 1.0 1.0	1.0 (296)	0.0 (0)	1.0 0.0 499	23500	1170.0 +280.0 3	0.0 (0)	0.0 (0)	1160.0 1170.0 1160.0	1019.94 -0.9628 0.0001	46.34 -22.1522 0.9562	>>
>>	30.46 -4.1115 0.2699	0.99 0.0084 0.0001	1.0 1.0 1.0	1.0 (87)	0.0 (0)	1.0 0.0 203	23375	895.0 +60.0 2	0.0 (0)	0.0 (0)	985.0 985.0 895.0	883.94 -0.9801 0.0001	35.39 -10.0644 0.5689	>>
>>	26.69 -3.9988 0.2996	1 0.0095 0.0001	1.0 1.0 1.0	1.0 (16)	0.0 (0)	1.0 0.0 905	23250	-- -- --	35.0 (1)	3530.0 (1)	-- -- --	1080 -0.9777 0.0001	31.15 -9.7447 0.6257	>>
>>	22.84 -3.8668 0.3386	0.99 0.0109 0.0001	1.0 2.0 1.0	1.0 (39)	0.0 (0)	1.0 -1.0 2454	23125	-- -- --	34.0 (1)	3400.0 (1)	-- -- --	-- -0.9745 0.0002	26.81 -9.3713 0.6993	>>
>>	20.87 -6.4452 0.6176	2 0.022 0.0002	2.0 6.0 1.0	2.0 (2)	1.0 (876)	2.0 -1.0 5833	23000	560.0 -260.0 13	20.0 (1)	1990.0 (2)	580.0 580.0 530.0	506.78 -0.9407 0.0004	26.9 -18.696 1.3904	>>
>>	20.92 -15.6766 1.4984	7 0.0653 0.0005	4.0 13.0 3.0	7.0 (11)	6.0 (109)	7.0 0.0 4457	22875	330.0 -55.0 17	135.0 (1)	0.0 (0)	560.0 560.0 330.0	384.88 -0.9535 0.0004	21.52 -12.2925 1.1428	>>
>>	20.57 -28.4576 2.7668	19 0.1517 0.001	9.0 28.0 8.0	20.0 (31)	19.0 (19)	19.0 +5.0 7064	22750	245.0 -335.0 96	225.0 (10)	250.0 (10)	390.0 390.0 220.0	258.74 -0.9137 0.0009	15.3 -14.1711 1.853	>>
>>	22.64 -47.6538 4.2089	55 0.3196 0.0013	20.0 65.0 18.0	55.0 (43)	50.0 (11)	55.0 +30.0 5348	22625	140.0 -340.0 88	140.0 (9)	160.0 (10)	270.0 275.0 125.0	140 -0.8226 0.0019	11.58 -17.7245 3.0615	>>
>>	25.75 -60.4896 4.6979	120 0.5001 0.0013	42.0 135.0 42.0	120.0 (1)	110.0 (1)	120.0 +76.0 6016	22500	75.0 -265.0 1149	75.0 (16)	80.0 (1)	215.0 215.0 70.0	75 -0.5026 0.0022	15.75 -37.0026 4.6978	>>
>>	26.44 -57.2679 4.3313	195 0.6566 0.0012	85.0 230.0 85.0	200.0 (1)	190.0 (11)	195.0 +115.0 610	22375	44.0 -196.0 2350	44.0 (5)	45.0 (1)	140.0 140.0 35.0	44 -0.2967 0.0015	19.82 -40.3617 4.0739	>>
>>	34.59 -66.9886 3.8732	315 0.7328 0.0008	155.0 315.0 155.0	325.0 (3)	310.0 (6)	315.0 +190.0 357	22250	25.0 -165.0 3207	25.0 (25)	26.0 (1)	85.0 85.0 22.0	25 -0.1735 0.001	22.66 -34.1995 3.0185	>>

>>	41.66 -72.3116 3.4718	435 0.7816 0.0006	250.0 435.0 250.0	440.0 (3)	0.0 (0)	435.0 +235.0 59	22125 (ATM)	16.0 -119.0 5468	16.0 (116)	18.0 (1)	49.0 50.0 14.0	15.99 -0.1081 0.0006	25.97 -28.3992 2.1869	>>
>>	21.15 -6.3548 0.6009	499.99 0.9787 0.0002	365.0 505.0 360.0	0.0 (0)	290.0 (5)	500.0 +220.0 32	22000	11.0 -84.0 7984	11.0 (45)	12.0 (3)	31.0 32.0 9.0	11 -0.0713 0.0004	29.33 -23.5235 1.6042	>>
>>	31.8 -17.7492 1.1161	405 0.955 0.0003	-- -- --	0.0 (0)	4.0 (1)	-- -- --	21875	7.0 -53.0 2994	7.0 (133)	9.0 (32)	16.0 18.0 6.0	7 -0.0451 0.0003	31.83 -17.8089 1.119	>>
>>	30.07 -6.9093 0.4594	708.65 0.9845 0.0001	715.0 715.0 700.0	0.0 (0)	250.0 (1)	700.0 +230.0 3	21750	5.0 -37.0 5889	5.0 (19)	6.0 (55)	10.0 13.0 4.0	5 -0.0311 0.0002	34.82 -14.3816 0.8261	>>
>>	46.69 -28.9803 1.2412	-- 0.9486 0.0002	-- -- --	0.0 (0)	0.0 (0)	-- -- --	21625	4.0 -27.0 2191	4.0 (89)	5.0 (2)	7.0 9.0 3.0	3.99 -0.0235 0.0001	38.27 -12.5106 0.6539	>>
>>	52.1 -29.9645 1.1502	710.6 0.9533 0.0002	-- -- --	0.0 (0)	5.0 (3)	-- -- --	21500	3.0 -24.0 5509	3.0 (96)	4.0 (35)	5.0 7.0 2.0	3 -0.0171 0.0001	41.13 -10.2503 0.4984	>>
>>	61.65 -40.0839 1.3002	815 0.9455 0.0002	-- -- --	0.0 (0)	0.0 (0)	-- -- --	21375	3.0 -16.0 1936	3.0 (119)	4.0 (70)	3.0 5.0 2.0	2.99 -0.0156 0.0001	45.63 -10.4975 0.4601	>>
>>	62.74 -31.6397 1.0085	-- 0.9603 0.0001	-- -- --	1450.0 (1)	950.0 (1)	-- -- --	21250	3.0 -11.0 2288	3.0 (32)	4.0 (131)	3.0 4.0 2.0	2.99 -0.0143 0.0001	50.11 -10.7202 0.4279	>>
>>	61.9 -21.3148 0.6886	-- 0.975 0.0001	-- -- --	0.0 (0)	1380.0 (1)	-- -- --	21125	2.0 -8.0 514	2.0 (275)	3.0 (73)	2.0 3.0 1.0	2 -0.0096 0	51.72 -7.8646 0.3041	>>
>>	55.86 -7.8885 0.2824	1290 0.9911 0	1440.0 1440.0 1440.0	0.0 (0)	5.0 (5)	1440.0 -10.0 1	21000	2.0 -6.0 2996	1.0 (678)	2.0 (8)	2.0 3.0 1.0	2 -0.009 0	55.97 -7.9914 0.2856	>>
>>	71.66 -22.1004 0.6168	-- 0.9781 0.0001	-- -- --	0.0 (0)	7.0 (5)	-- -- --	20875	1.0 -5.0 354	1.0 (269)	2.0 (76)	1.0 2.0 1.0	0.99 -0.0048 0	55.56 -4.5707 0.1645	>>
>>	64.33 -8.1111 0.2521	-- 0.9922 0	-- -- --	0.0 (0)	1750.0 (1)	-- -- --	20750	1.0 -2.0 975	0.0 (0)	1.0 (43)	1.0 2.0 1.0	1 -0.0045 0	59.54 -4.6269 0.1554	>>
>>	81.36 -22.7808 0.56	-- 0.9804 0.0001	-- -- --	0.0 (0)	3.0 (5)	-- -- --	20625	1.0 -2.0 1043	0.0 (0)	1.0 (100)	1.0 1.0 1.0	1 -0.0043 0	63.51 -4.6793 0.1474	>>
>>	72.8 -8.3053 0.2281	-- 0.993 0	-- -- --	0.0 (0)	1880.0 (3)	-- -- --	20500	1.0 -1.0 645	0.0 (0)	1.0 (387)	1.0 1.0 1.0	0.99 -0.004 0	67.49 -4.7285 0.1401	>>
>>	91.03 -23.3813 0.5136	-- 0.9823 0	-- -- --	0.0 (0)	6.0 (5)	-- -- --	20375	1.0 0.0 8	0.0 (0)	1.0 (273)	1.0 1.0 1.0	0.81 -0.0038 0	71.47 -4.7748 0.1336	>>
>>	81.28 -8.4774 0.2086	-- 0.9937 0	-- -- --	0.0 (0)	1930.0 (1)	-- -- --	20250	1.0 0.0 40	0.0 (0)	1.0 (294)	1.0 1.0 1.0	0.57 -0.0036 0	75.46 -4.8185 0.1277	>>
>>	100.71 -23.919 0.475	-- 0.9839 0	-- -- --	0.0 (0)	0.0 (0)	-- -- --	20125	1.0 0.0 10	0.0 (0)	1.0 (686)	1.0 1.0 1.0	0.65 -0.0035 0	79.45 -4.86 0.1223	>>
>>	89.77 -8.6322 0.1923	-- 0.9943 0	-- -- --	0.0 (0)	2380.0 (1)	-- -- --	20000	1.0 0.0 5	0.0 (0)	1.0 (755)	1.0 1.0 1.0	0.89 -0.0033 0	83.45 -4.8993 0.1174	>>
>>	110.4 -24.406 0.4421	-- 0.9852 0	-- -- --	0.0 (0)	0.0 (0)	-- -- --	19875	-- -- --	0.0 (0)	1.0 (631)	-- -- --	1 -0.0032 0	87.46 -4.9369 0.1129	>>
>>	98.3 -8.7727 0.1784	-- 0.9947 0	-- -- --	0.0 (0)	0.0 (0)	-- -- --	19750	-- -- --	0.0 (0)	1.0 (740)	-- -- --	1 -0.003 0	91.48 -4.9727 0.1087	>>
>>	120.12 -24.851 0.4137	-- 0.9863 0	-- -- --	0.0 (0)	0.0 (0)	-- -- --	19625	-- -- --	0.0 (0)	1.0 (581)	-- -- --	0.99 -0.0029 0	95.52 -5.007 0.1048	>>

■ kabuステーション®

進化し続ける高機能トレーディングツール、kabuステーション®のご利用料金/無料利用条件は[こちら](#)

■ リスク管理（証拠金管理）

お客さま自身にリスク管理を追求いただけるよう、多彩な証拠金アラート通知サービスをご用意いたしました。

[リスク管理（証拠金管理）](#)  [先物OPナビ](#)

■ 投資に役立つ情報

[kabu.studio \(カブスタジオ\)](#)

ご注意事項

- 注文画面を複数のウィンドウで開きながらご注文を出されますと、間違った内容のご注文となってしまう可能性がございます。注文画面は必ず一つのウィンドウだけでご利用ください。株価情報の画面などと同時にご利用いただくことは問題ございません。

SPAN[®] 当社はシカゴマーカンタイル取引所より、SPAN[®]の正式利用ライセンスを受けています。

Copyright (C) 2017 kabu.com Securities Co., Ltd. All rights reserved.

カブドットコム証券のホームページ上の一部情報は、東京証券取引所、大阪取引所、株式会社QUICK、東洋経済新報社、日本経済新聞社、トムソン・ロイター社、モーニングスター社、株式会社フィスコ、株式会社FXプライムbyGMO、ジャパンエコノミックパルス社、株式会社みんかぶからの情報提供をもとに公開しております。これらの情報につきましては、営業に利用することはもちろん、第三者へ提供する目的で情報を加工、再利用及び再配信することを固く禁じます。情報の内容につきましては万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。