

▶ 日中 ▶ 夜間

オプション

ミニオブション

# ■ 日経平均オプション(日中) 2025/11月限

(最終売買日 2025年11月13日)

次の限月>> 2025/11月限 ◆ 全て ◆ ATM±1500 ◆ 表示

|               |          |         |        |       |       |        |       | /      | 17.3 P.X. | 工      |        | WIII    | 3571     | <u> </u>   |
|---------------|----------|---------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|-----------|--------|--------|---------|----------|------------|
|               |          |         | コール    |       |       |        |       |        |           |        | プット    |         |          |            |
|               | IV       | 理論価     | 始值     | 売気配   | 買気配   | 現値     | 行使    | 現値     | 買気配       | 売気配    | 始值     | 理論価     | IV       |            |
|               | セータ      | デルタ     | 高値     | 数量    | 数量    | 前日比    | 门顶    | 前日比    | 数量        | 数量     | 高値     | デルタ     | セータ      |            |
|               | ベガ       | ガンマ     | 安値     |       |       | 売買高    |       | 売買高    |           |        | 安値     | ガンマ     | ベガ       |            |
| ***           | 26.51    | 545     |        | 0.0   | 4.0   |        |       |        | 0.0       | 0.0    |        | 1840    | 22.93    | 1          |
| <u>新</u>      | -32.6511 | 0.3147  |        | (0)   | (20)  |        | 52750 |        | (0)       | (0)    |        | -0.7141 | -27.049  | <u>和</u>   |
| <u>規</u>      | 36.9483  | 0.0001  |        | (-,   | \     |        |       |        | (-,       | (-,    |        | 0.0001  | 35.3767  |            |
|               | 26.29    | 575     |        | 0.0   | 1.0   |        |       |        | 0.0       | 0.0    |        | 1745    | 22.8     |            |
| <u>新</u>      | -32.999  | 0.3291  |        | (0)   | (20)  |        | 52625 |        | (0)       | (0)    |        |         | -27.5958 | <u> </u>   |
|               | 37.6415  | 0.0001  |        | (0)   | (20)  |        | 02020 |        | (0)       | (0)    |        | 0.0001  | 36.3032  |            |
| $\vdash$      | 25.25    | 575     | 545.0  | 0.0   | 220.0 | 575.0  |       | 1615.0 | 0.0       | 0.0    |        | 1619.99 | 21.8     | ,          |
| <u>新</u>      | -32.0504 | 0.3386  | 710.0  | (0)   |       |        |       | -390.0 | (0)       |        | 1775.0 |         | -26.7656 |            |
| <u>規</u>      | 38.0652  | 0.0001  | 515.0  | (0)   | (1)   | 107    | 32300 | 5      | (0)       | (0)    | 1615.0 | 0.0002  |          |            |
| $\vdash$      |          |         |        | 0.0   | 1.0   | 675.0  |       | _      | 0.0       | 0.0    |        |         |          |            |
| <u>新</u>      | 26.38    | 660     | 605.0  | 0.0   | 1.0   |        | F007F |        | 0.0       | 0.0    |        | 1579.99 | 23.03    |            |
| 規             | -34.3247 | 0.3625  | 675.0  | (0)   | (20)  | +255.0 | 52375 |        | (0)       | (0)    |        |         | -29.3077 | ##         |
|               | 39.0212  | 0.0001  | 575.0  |       |       | 7      |       |        |           |        |        | 0.0002  | 38.1628  | '          |
| 新             | 25.27    | 660     | 605.0  | 0.0   | 4.0   | 660.0  |       |        | 0.0       | 0.0    |        | 1455    | 21.96    |            |
| 規             | -33.2019 | 0.3734  | 750.0  | (0)   | (20)  |        | 52250 |        | (0)       | (0)    |        |         | -28.2895 | ±=         |
| -70           | 39.403   | 0.0001  | 575.0  |       |       | 36     |       |        |           |        |        | 0.0002  | 38.6381  |            |
| 新             | 26.51    | 754.99  | 710.0  | 0.0   | 1.0   | 845.0  |       |        | 0.0       | 0.0    |        | 1425    | 23.27    |            |
| 規             | -35.4664 | 0.3971  | 855.0  | (0)   | (20)  |        | 52125 |        | (0)       | (0)    |        |         | -30.7501 | 規          |
| 256           | 40.1231  | 0.0001  | 620.0  |       |       | 14     |       |        |           |        |        | 0.0002  | 39.6351  | 296        |
| 新             | 25.45    | 760     | 625.0  | 970.0 | 505.0 | 760.0  |       | 1310.0 | 0.0       | 0.0    | 1600.0 | 1305    | 22.23    |            |
| <u>規</u>      | -34.3204 | 0.4101  | 915.0  | (1)   | (1)   | -10.0  | 52000 | -130.0 | (0)       | (0)    | 1600.0 | -0.6052 | -29.6941 | ±=         |
| <u>/5%</u>    | 40.4515  | 0.0001  | 610.0  |       |       | 352    |       | 15     |           |        | 1310.0 | 0.0002  | 40.0555  | <u>//T</u> |
| 並⊂            | 26.8     | 865     | 785.0  | 0.0   | 1.0   | 845.0  |       | 1240.0 | 0.0       | 0.0    | 1405.0 | 1285    | 23.63    | 立二         |
| <u>新</u>      | -36.558  | 0.4329  | 845.0  | (0)   | (20)  |        | 51875 |        | (0)       | (0)    | 1405.0 | -0.5785 | -32.06   | <u>新</u>   |
| <u>規</u>      | 40.9219  | 0.0001  | 785.0  |       |       | 3      |       | 4      |           |        | 1195.0 | 0.0002  | 40.7009  | <u>規</u>   |
|               | 26.86    | 920     | 860.0  | 0.0   | 4.0   | 930.0  |       | 1235.0 | 0.0       | 0.0    | 1250.0 | 1235    | 24.2     | 1          |
| <u>新</u>      | -36.8803 | 0.4506  | 1020.0 | (0)   | (20)  | +20.0  | 51750 |        | (0)       | (0)    | 1265.0 | -0.5569 | -33.1439 | <u>新</u>   |
| <u>規</u>      | 41.1912  | 0.0001  | 860.0  |       | ` '   | 11     |       | 9      | , ,       | , ,    | 1110.0 | 0.0002  | 41.085   | 1 +H 1     |
|               | 26.98    | 980     | 895.0  | 0.0   | 2.0   | 915.0  |       | 1080.0 | 0.0       | 0.0    | 1150.0 | 1150    | 23.85    | 5<br>新     |
| <u>新</u>      | -37.2247 | 0.4685  | 925.0  | (0)   | (5)   |        | 51625 |        | (0)       |        | 1150.0 |         | -32.8594 |            |
| 規             | 41.3799  | 0.0001  | 895.0  | (0)   | (0)   | 9      |       | 4      | (0)       | (0)    | 1050.0 |         |          |            |
|               | 25.73    | 985     | 820.0  | 0.0   | 800.0 |        |       | 1270.0 | 0.0       | 0.0    | 1145.0 | 1080    | 23.82    |            |
| 新             | -35.581  | 0.4844  |        | (0)   |       |        |       | +155.0 | (0)       |        | 1270.0 |         | -32.9243 | <u> </u>   |
| <u>規</u>      | 41.4776  | 0.0001  | 820.0  | (0)   | ('')  | 160    | 31300 | 36     | (0)       | (0)    | 990.0  |         | 41.465   | 1 #8 1     |
| $\vdash$      |          | 1104.99 |        | 0.0   | 1.0   | 1100.0 |       | 975.0  | 0.0       | 0.0    |        | 1024.99 |          |            |
| <u>新</u>      | -37.6355 |         | 1100.0 | 0.0   | (20)  |        | 51375 |        | (0)       |        | 1205.0 |         | -33.3239 |            |
|               | 41.5069  | 0.0001  | 980.0  | (0)   | (20)  | 7      | 51373 | 12     | (0)       | (0)    | 970.0  |         |          |            |
| $\vdash$      |          |         |        | 0.0   | 1.0   |        |       |        | 0.0       | 0.0    |        |         |          | '          |
| <u>新</u><br>規 | 28.61    | 1225    |        | 0.0   |       | 1105.0 |       | 1020.0 |           |        |        | 1020    | 25.49    | 新          |
|               | -39.5365 | 0.5216  |        | (0)   | (22)  |        |       | 0.0    | (0)       | (0)    | 1160.0 | -0.4783 | -35.2236 | 規          |
|               | 41.4476  | 0.0001  |        | 0.0   | 1.0   | 43     |       | 48     |           | 0.0    | 910.0  |         |          | $\vdash$   |
| <u>新</u>      | 28.65    |         | 1080.0 | 0.0   |       | 1195.0 |       | 960.0  | 0.0       |        | 1100.0 | 960     | 0 6 60   |            |
| 規             | -39.4656 | 0.5384  |        | (0)   | (20)  |        | 51125 |        | (0)       | (0)    | 1100.0 | -0.4595 | -35.1339 | 規          |
| 796           | 41.3164  | 0.0001  |        |       |       | 13     |       | 11     |           | 222    | 900.0  | 0.0001  | 41.2955  |            |
| <u>新</u>      | 27.42    |         | 1265.0 |       |       | 1305.0 |       | 910.0  |           | 2000.0 |        | 909.99  | 25.73    | 新          |
| <u>規</u>      | -37.5689 | 0.5565  |        | (0)   | (1)   |        | 51000 | -30.0  | (0)       | (1)    | 1090.0 | -0.4411 | -35.2252 | 規          |
| <u>/&gt;π</u> | 41.0911  | 0.0001  |        |       |       | 145    |       | 472    |           |        | 785.0  | 0.0001  | 41.U566  | 1 1        |
| 新             | 27.96    | 1395    | 1285.0 | 0.0   | 2.0   | 1380.0 |       |        | 0.0       | 0.0    |        | 815     | 24.79    | 新          |
|               |          |         |        |       | l     |        |       |        |           |        |        |         |          |            |

| <u>規</u>      | -38.0513 | 0.5729  | 1380.0 | (0)    | (2)   | +505.0 | 50875 |        | (0)   | (0)    |       | -0.4205 | -33.6237 | ·<br>  <u>規</u>  |
|---------------|----------|---------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|---------|----------|------------------|
|               | 40.8133  | 0.0001  | 1285.0 |        |       | 3      |       |        |       |        |       | 0.0002  | 40.6825  | ;                |
| <u>新</u>      | 25.74    | 1375    | 1270.0 | 0.0    | 1.0   | 1375.0 |       | 785.0  | 0.0   | 0.0    | 880.0 | 775     | 25.13    | 並に               |
|               | -34.5903 | 0.5956  | 1470.0 | (0)    | (22)  | -60.0  | 50750 | -40.0  | (0)   | (0)    | 975.0 | -0.4025 | -33.739  | <u>新</u>         |
|               | 40.3092  | 0.0001  | 1255.0 |        |       | 5      |       | 258    |       |        | 705.0 | 0.0001  | 40.264   | .                |
| <u>新</u>      | 28.67    | 1565    | 1415.0 | 0.0    | 1.0   | 1440.0 |       | 670.0  | 0.0   | 0.0    | 825.0 | 734.99  | 25.43    | 並に               |
|               | -38.2959 | 0.6047  | 1440.0 | (0)    | (20)  | +355.0 | 50625 | -145.0 | (0)   | (0)    | 825.0 | -0.3849 | -33.7143 | <u>新</u> 規       |
|               | 40.0712  | 0.0001  | 1415.0 |        |       | 3      |       | 10     |       |        | 670.0 | 0.0001  | 39.7722  | <u>1771.</u>     |
| <u>新</u><br>規 | 26.29    | 1545    | 1525.0 | 0.0    | 105.0 | 1545.0 |       | 745.0  | 565.0 | 1200.0 | 735.0 | 695     | 25.67    | 垒丘               |
|               | -34.4418 | 0.6296  | 1740.0 | (0)    | (1)   | -85.0  | 50500 | +5.0   | (1)   | (1)    | 880.0 | -0.3678 | -33.5523 | <u>新</u> 規       |
|               | 39.2977  | 0.0001  | 1415.0 |        |       | 65     |       | 299    |       |        | 625.0 | 0.0001  | 39.2094  | . <u>//T</u>     |
| <u>新</u>      | 29.19    | 1734.99 | 1630.0 | 0.0    | 1.0   | 1595.0 |       | 775.0  | 0.0   | 0.0    | 775.0 | 655     | 25.86    | 新                |
|               | -38.05   | 0.6351  | 1630.0 | (0)    | (20)  | +395.0 | 50375 | +115.0 | (0)   | (0)    | 775.0 | -0.3509 | -33.2546 | <u>和</u>  <br> 規 |
|               | 39.104   | 0.0001  | 1555.0 |        |       | 3      |       | 5      |       |        | 775.0 | 0.0001  | 38.5764  | . <u>1775</u>    |
| <u>新</u><br>規 | 30.41    | 1859.99 |        | 0.0    | 3.0   | 1650.0 |       | 655.0  | 0.0   | 0.0    | 705.0 | 655     | 27.05    | 主任               |
|               | -39.2423 | 0.6459  | 1750.0 | (0)    | (10)  | -115.0 | 50250 | +10.0  | (0)   | (0)    | 730.0 | -0.3395 | -34.3611 | _                |
|               | 38.7011  | 0.0001  |        |        |       | 7      |       | 15     |       |        | 550.0 | 0.0001  | 38.1059  |                  |
| <u>新</u><br>規 | 30.97    | 1959.99 | 1795.0 | 0.0    | 1.0   | 1795.0 |       | 630.0  | 0.0   | 0.0    | 655.0 | 629.99  | 27.55    | 。<br>, <u>新</u>  |
|               | -39.4305 | 0.6584  |        | (0)    | (20)  | +475.0 | 50125 | -5.0   | (0)   | (0)    | 655.0 |         | -34.4327 | <u>規</u>         |
|               | 38.1887  | 0.0001  |        |        |       | 1      |       | 14     |       |        | 590.0 | 0.0001  | 37.4845  |                  |
| <u>新</u><br>規 | 27.46    |         | 2010.0 | 2500.0 | 335.0 | 1910.0 |       | 575.0  | 480.0 | 0.0    | 685.0 | 575     | 27.2     | 新                |
|               | -33.5741 | 0.6906  |        | (1)    | (1)   |        | 50000 | -30.0  | (1)   | (0)    | 725.0 | -0.3078 |          | 1 #8 1           |
|               | 36.6719  | 0.0001  | 1765.0 |        |       | 35     |       | 527    |       |        | 500.0 | 0.0001  | 36.5956  |                  |
| <u>新</u><br>規 | 30.63    |         |        | 0.0    | 7.0   |        |       | 535.0  | 0.0   | 0.0    | 595.0 | 529.99  | 27.06    | <del></del>      |
|               | -37.5445 | 0.6888  |        | (0)    | (1)   |        | 49875 | -30.0  | (0)   | (0)    | 595.0 | -0.2911 |          | )  <sub>±=</sub> |
|               | 36.7649  | 0.0001  |        |        |       |        |       | 5      |       |        | 535.0 | 0.0001  | 35.6839  |                  |
| <u>新</u><br>規 | 31.9     |         | 2000.0 | 0.0    |       | 2000.0 |       | 535.0  | 1.0   | 0.0    | 545.0 | 534.99  | 28.28    | ¥h-              |
|               | -38.6675 | 0.6965  |        | (0)    | (10)  | +390.0 | 49750 | +15.0  | (22)  | (0)    | 595.0 | -0.2835 | -33.2287 | #                |
| 796           | 36.3637  | 0.0001  | 2000.0 |        |       | 1      |       | 35     |       |        | 445.0 | 0.0001  | 35.2377  | 796              |

### □ kabuステーション®

進化し続ける高機能トレーディングツール、kabuステーション®のご利用料金/無料利用条件は<u>こちら</u>

### □ リスク管理(証拠金管理)

お客さま自身にリスク管理を追求いただけるよう、多彩な証拠金アラート通知サービスをご用意いたしました。

## ■ 先物・オプション取引の建玉について

当社における先物取引の建玉上限はラージ100枚(30億円相当)、オプション建玉上限は20枚となっております。 (※お客さまの口座状況により建玉上限が異なる場合がございます)

建玉上限が不足するお客さまには個別審査により上限の引き上げを承っております。

▶ 建玉上限の拡大審査のお申込み

## □ 投資に役立つ情報

<u>公式Youtube</u>

#### ご注意事項

• 注文画面を複数のウィンドウで開きながらご注文を出されますと、間違った内容のご注文となってしまう可能性がございます。注文画面は必ず一つのウィンドウだけでご利用ください。株価情報の画面などと同時にご利用いただくことは問題ございません。

### Copyright(C)Mitsubishi UFJ eSmart Securities Co., Ltd. All rights reserved.

三菱UFJ eスマート証券のホームページ上の一部情報は、東京証券取引所、大阪取引所、株式会社QUICK、東洋経済新報社、日本経済新聞社、トムソン・ロイター社、リフィニティブ・ジャパン株式会社、モーニングスター社、株式会社フィスコ、株式会社FXプライムbyGMO、ジャパンエコノミックパルス社、株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド、株式会社DZHフィナンシャルリサーチ、Cboe ジャパン株式会社、ジャパンネクスト証券株式会社、野村インベスター・リレーションズ株式会社、株式会社アイフィスジャパン、New York Stock Exchange LLC、Nasdaq、S&P Dow Jones Indices LLC、CME Group、ICE Data Services, Inc.か

らの情報提供をもとに公開しております。これらの情報につきましては、営業に利用することはもちろん、第三者へ提供する目的で情報を加工、再利用及び再配信す ることを固く禁じます。情報の内容につきましては万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害 についても、当社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。